


## MARS - ett komplett kulventilprogram



**AXEL LARSSON** 

# Mars - högkvalitativa, kostnadseffektiva kulventiler för alla typer av industriapplikationer



## Patenterad packbox

Mars kulventiler är, undantaget AL 17-39, utrustade med en patenterad spindelkonstruktion som ger en förhöjd livslängd genom dubbla tätningssystem.



## AL 35-77

Tredelad ventil i rostfritt stål med fullt genomlopp. DN 10-100, PN 40 / PN 63.

## AL 35-88

Tredelad ventil i rostfritt stål med fullt genomlopp. Genomgående husbultar och hustätning i separat spår. Gång- alt. svetsanslutning DN 15-100, PN 63-125.

## AL 35-55A

Manuell tredelad kulventil i rostfritt stål med fullt genomlopp samt handspak med låsbleck. DN 10-100, PN 40 / PN 63.

## AL 25-90D

Tvådelad ventil med fullt genomlopp. Fire Safe-godkänd. Flänsanslutning DN 15-150, PN 16/40.

## AL 17-22

Tvådelad ventil med fullt genomlopp. Gång DN 8-80, PN 40/64.

## AL 17-39

3-vägs ventil med fullt genomlopp. Gång DN 8-50, PN 64, T- alt. L-kula.



**AL 25-90D** med direktmonterat AL 77-SR manöverdon från Rotork, Parker magnetventil samt IFM lägesgivare.



**AL 17-22** med direktmonterat AL 79-DA manöverdon från Air Torque, Parker magnetventil och RC-E4L lägesgivare.



## Reglerkula

AL 35-88 och AL 25-90D kan kompletteras med en 30° alt. 60° reglerkula. Med detta tillbehör erhålls en mycket kostnadseffektiv reglerventil.



**AL 17-39** med direktmonterat AL 79-DA manöverdon från Air Torque, Parker magnetventil och RC-E4L Lägesgivare.



**AL 35-77L** med lösa roterbara svetsändar, vilket ger stora fördelar vid prefabricerad produktion. På bilden med direktmonterat AL 79-DA manöverdon från Air Torque.



## Cavity filler

AL 35-88 kan förses med så kallad "cavity filler" vilket gör att hålrummet mellan kulan och huset fylls med ett heltäckande PTFE-säte. Cavity filler finns i dimensioner DN 8-50.

## Låsbar handspak med fjäderretur

AL 17-22, AL 35-77L och AL 35-88 kan utrustas med handspak med fjäderretur. Funktionen blir "fjäder öppnar" eller "fjäder stänger" beroende på hur handspaken monteras. Finns i DN 8-50.





Rolf Schytt, VD

## Ett serviceorienterat familjeföretag inom ventiler och instrument

Vi är en av Nordens ledande leverantörer av ventiler och instrument, ett fristående familjeföretag grundat 1949 med genuin serviceanda, hög flexibilitet och stor leveranskapacitet. Vårt företag är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001, har högsta kreditrating AAA och vi representerar ett femtiotal framstående tillverkare från främst Europa, Asien och USA.

På vår hemsida finns produktblad, bruksanvisningar, kostnadsfria 3D CAD-ritningar för nedladdning, förfrågningsunderlag, CE- och ATEX-intyg, Gost-certifikat och diverse övrig teknisk information. Med ett eget web-lösenord kan du även se priser och lagerstatus på våra artiklar, ditt eventuella avtalspris, e-handla samt se orderhistorik och status på aktuella leveranser.

Välkommen att kontakta oss nästa gång du behöver ventiler och instrument, eller vill ha hjälp med ventilservice på plats i er anläggning.

**AXEL LARSSON** 

Telefon +46 10 455 97 00 • [sales@axel-larsson.se](mailto:sales@axel-larsson.se) • [www.axel-larsson.se](http://www.axel-larsson.se)  
STOCKHOLM | GÖTEBORG | MOTALA | FALUN | UMEÅ